

Meslier St François  
Vas 10 S 96

Meslier St François = Gros Meslier



Collection Vassal-Montpellier

397Mtp1



Meslier St François  
10 S 96  
397Mtp1

Meslier St François  
10 S 96


039701

Meslier ST François 10S96 E.M.













Désignation : Meslier St François

Clos Planche 10 Côté S N° 96

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité :

3-9-56

s. 1-6

2-7

3-12

4-7

5-12

2<sup>e</sup> époque

Pr 2

Désignation : Meslier St François

Clos Planche 10 Côté S N° 96

Vigueur 3

Charge :

Date de maturité :

9.9.57  
Pr 1

s. 1-2

2-4

3-0

4-5

5-2

3<sup>e</sup> époque

M = le 29.8.1958 Pr = 3

Meslier St François

Désignation :

Clos Planche 10 Côté S N° 96

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 5

2 6

3 9

4 5

5 6



Année 1956 Meslier <sup>ST</sup> François

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 10 5 96.

	X Nombre total	20	23	26	D A T E S				
1	2	0	1	2	.	.	.	.	.
2	4	0	2	4	.	.	.	.	.
3	6	0	3	6	.	.	.	.	.
4	6	0	0	6	.	.	.	.	.
5	8	0	1	7	.	.	.	.	.

D 23 3.56

Année 1957 Meslier <sup>ST</sup> François

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 10 5 96.

	Nombre total	4/3/57	7/3	11.3	D A T E S				
1	4	3	3	3	.	.	.	.	.
2	6	2	2	5	.	.	.	.	.
3	8	0	0	3	.	.	.	.	.
4	8	0	4	6	.	.	.	.	.
5	10	0	1	5	.	.	.	.	.

I de 9-3-57

Année 1958 - Meslier St François -

N° ..... Planche ..... Côté 10 895

	Nombre total	10/3	15/3	19/3	D	A	T	E	S
1	6	3	4	4 <sup>x</sup>					
2	8	0	2	2 (moy)					
3	8	4	6	6 <sup>x</sup>					
4	8	0	3	3					
5	10	3	4	4					

D 6 19-3-58 I<sup>2</sup>

Année 1959 Meslier St François

N° ..... Planche 10 896 Côté .....

	Nombre Total	7-3	11-3	14-3	D	A	T	E	S
1	6	0	1	3					
2	6	0	0	3					
3	<del>8</del> 10	0	0	4					
4	8	0	0	8					
5	10	1	3	5					

D 6 14-3-59



Désignation :

VASSAL

Planche 10 Côté S N° 96 Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne (1)

44 31 - épancui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

44 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).

42 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

44 31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres (9) bords révoluts

44 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

Inct 10-5-57



Désignation : *Meslin S<sup>r</sup> François*

VASSAL    Planche *10*    Côté *S*    N° *96*    Souche 1 2 3 4 *(5)*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41* 31 - épanoui 4 - moyen *(2)* *(5)* - globuleux 6 .  
*40* 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux *(9)* .  
*32* 30 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé *(3)* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 43* 31 - étalées *(7)* - en gouttière 8 - autres 9 .  
*42* 39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *(9)* .  
*44* 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées *(6)* - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson



N° ordre

Désignation :

Meslier St François

VASSAL

Planche 10 côté

S N° 96

souche

1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

D aranéeux

- 45 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
46 duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 48 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 49 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 49 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

Tuel 31-5-54



F

N° ordre

Désignation : *Merlier de St François*

VASSAL      Planche *10* côté *S* N° *96* souche 1 2 3 4 *(5)*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *(1)* - à raies 2 - vert 3 .  
                          ventre coloré *(7)* - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré *(1)* - à raies 2 - vert 3 .  
                          ventre coloré *(7)* - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair *(3)* -  
                          rouge foncé 4 . *extrémité jaune*
- 38 - bourgeon : coloré *(7)* - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

*Tuel 16-6-54*



N° ordre

Désignation *Merlier St François*

VASSAL *planche 10* côté *S* N° *96* souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

- 39 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - sétueux (5)  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 39 - Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté (6)  
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .
- 35 limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté (6) -  
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 38 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioleaire (6) .
- 37 - Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétioleaire rouge 2  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- 38 face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- 34 - long 1 - moyen (2) - court 3 .
- 39 - glabre 4 - sétueux (2) - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement (8) - totalement 9 .
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .

*C. Samson*

*12.8.54*



N° ordre

Désignation

meslier St François

VASSAL planche 10 côté 5 N° 96 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6. -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Finet 22-7-57

N° d'ordre

Désignation

Meslier St François

VASSAL planche 10 côté S N°96 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE Photo

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite ③.  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.  
- A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
- Axe de la rafle coloré ④ - <sup>legx</sup> non coloré 5.

BAIE Photo

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.  
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose ③ - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde ② - ovoïde 3 -  
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
- A jus incolore ① - coloré 2.  
30 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
31 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.  
- A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.  
32 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.  
- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.  
33 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
- A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
34 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②.

Rouquier 14.9.56



Dénomination *Meslin...T. François*.....

Planche *10*..... côté *S*..... Rang *96*..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : *10*..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Bonick*  
*3-10-56*

N° d'ordre: . 03970.1. . Désignation: . Meslier S<sup>c</sup>. François

Origine: . . . . .

Emplacement: . . . . . Vas. 10596 Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3)  
9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2)  
11 - Lobes . . . . . 1 - (3) - (5) - (7) - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3)  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . (0) - (1) - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - (8)  
16 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - (3)  
17 - Dents : Méd. /B. . . . . 1 - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3)  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - (2) - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3)

Forme : (4) - (5)

Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Triel